


plan-design



KARCHER

DESIGN

NOBLESSE DE L'INOX

plan-design

by KARCHER

Une surface plane est une surface sur laquelle tous les points sont disposés exactement au même niveau sur une seule et même surface. Sur cette surface plane, la rosace affleurante de KARCHER – DESIGN est encastrée de façon à obtenir un caractère bidimensionnel. La plupart des ensembles pour portes de KARCHER


DESIGN est disponibles sur une rosace affleurante garantissant une simplicité de montage. Tout comme l'ensemble de la gamme de produits KARCHER DESIGN, la rosace affleurante bénéficie d'une certification selon la norme DIN EN 1906. De ce fait, la rosace affleurante est conçue pour une utilisation fréquente. La gamme de produits est complétée par les ensembles anti-feu correspondants. À côté du montage affleurant, il est également possible de monter la rosace plane sur la surface de la porte. Ceci est possible sans ajustement de la rosace et offre une liberté de décision aux architectes.




Elba – EPL 22



Tasmania – EPL 31




Rhodos – EPL 28



Madeira – EPL 45

INFORMATIONS TECHNIQUES




POUR PORTES À RECOUVREMENT ET STANDARDS

Un montage en surface de la rosace plan design est possible sur portes a recouvrement et portes standards. Une épaisseur de 40 mm minimum est nécessaire pour les versions à recouvrement.

UTILISABLE POUR PROJECTS

La poignée est montée pivotante et conforme à la norme DIN EN 1906 catégorie d'utilisation 3 (BK3).



GABARIT DE FRAISAGE

A l'aide du gabarit de fraisage KARCHER DESIGN vous pouvez effectuer le fraisage pour l'implantation de la rosace de façon précise et rapide, diamètre 55,3 mm profondeur 2,8 mm.

Des informations de montage détaillées sont disponibles sur www.karcher-design.com.

KARCHER
DESIGN

Karcher GmbH
Raiffeisenstraße 32
74906 Bad Rappenau
Tel. +49-(0)7264-9164-52
Fax +49-(0)7264-9164-10
mail@karcher-design.com
www.karcher-design.com